

Твое партийное поручение

В коллективах цехов и бригад часто можно встретить политинформаторов, которые знакомят слушателей с важными событиями, проходящими в стране и за рубежом. В числе тех, кто активно выполняет важное поручение, и работник доменного цеха коммунист Иван Гаврилович Сухарев.

Хорошая подготовка к выступлению и знание материала всегда собирают много слушателей.

На снимке: политинформатор И. Г. СУХАРЕВ.

Фото В. Васильева.



В КОНЦЕ каждого года на заседании бюро партийной организации листок-протокол № 6 рассматривается. Выполнение комплекса организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение государственного плана и социалистических обязательств, и утверждается новый. Потом этот вопрос выносится на широкое обсуждение собрания коммунистов. Но уже сейчас к этому рассмотрению и обсуждению ведется подготовительная работа. Ее основная цель — привлечь трудящихся к участию в разработке организационно-технических мероприятий на 1979 год, на-

ци, до 97,8 процента; снизить выход брака на 2 процента; добиться присвоения государственного Знака качества рулонной жести. И коллектив вправе гордиться тем, что эти пункты обязательств с честью выполнены. В этом мы видим результативность организаторской работы партийных бюро и групп по осуществлению организационно-технических мероприятий и партийного контроля за их выполнением. Именно для осуществления такого контроля в начале февраля нынешнего года были образованы комиссии партийного контроля по качеству выпускаемой продукции, экономии черных и

тов. Шаркова была одобрена на партийном собрании и было решено распространить ее в других бригадах. Редакция цеховой стенгазеты также активно подключилась к распространению инициативы передового рабочего.

Второй раздел комплекса включает мероприятия по повышению эффективности производства, технического прогресса и внедрению новой техники и технологии. Он также в основном выполнен. Примером вдумчивой творческой работы коммунистов старшего мастера В. С. Собоко, мастера А. Л. Ганича, старших лудильщиков А. Е. Мамаева, А. Г. Пудова является освоение производства электролитически луженой жести с подслоем олова из травильного раствора и освоение технологии производства белой жести в минусовом поле допусков по толщине оловянного покрытия. Экономический эффект от этих освоений составил 213 тысяч рублей. За десять месяцев уже сэкономлено 98 тонн черной полированной жести и 8,2 тонны олова.

Составным элементом комплекса организационно-технических мероприятий является улучшение условий и охраны труда, соблюдение правил техники безопасности, укрепление трудовой дисциплины, организация воспитательной работы и отдыха трудящихся. Партийная и профсоюзная организации уделяют этому большое внимание. И все же надо признать, что с соблюдением правил техники безопасности дело обстоит далеко не благополучно: рост травматизма в цехе за последние месяцы составил 53 процента, тогда как в целом по прокатному переделу он снижен на 9 процентов. Партийная организация, казалось бы, и этому вопросу уделяла много внимания.

Но, как нам сейчас кажется, в этой работе мы оттачивались от фактов, шли по их следам. Думаем, имеет смысл в качестве профилактических мер слушать на заседаниях партбюро и цехкома профсоюзные отчеты инженеров-технических работников, получивших неудовлетворительную оценку по соблюдению правил техники безопасности за истекший месяц. Это даст возможность своевременно принимать меры по устранению недостатков.

Е. СИЛЬЧЕНКО, старший мастер, заместитель секретаря парторганизации ЛПЦ № 6.

ПУСКОВЫЕ

Совместный выпуск редакций газет «Магнитогорский металл» и «Магнитострой».

РЕЗЕРВЫ — В ДЕЙСТВИЕ

Состоялось совместное заседание парткома Магнитогорского металлургического комбината и парткома треста «Магнитострой», рассмотревшее вопрос о ходе строительства пусковых объектов 1978 года на металлургическом комбинате.

В нынешнем году магнитостроевцы должны обеспечить ввод в действие четырнадцати пусковых объектов. Перечень этих объектов, очередность их сдачи и меры по ведению на них работ регламентированы совместным приказом управляющего трестом «Магнитострой» и директора Магнитогорского металлургического комбината. Он разработан на основе возможностей и с учетом интересов как строителей и монтажников, так и эксплуатационников.

Итоги работы строителей за десять месяцев показали, что сдача в эксплуатацию ряда объектов задерживается. При общем перевыполнении плана освоения капитальных вложений по производственному строительству план ввода пусковых объектов не выполняется. Дает знать хроническая болезнь: распыленность людских и материальных ресурсов по многочисленным объектам, низкий уровень инженерного руководства, слабая исполнительская дисциплина.

На пусковых объектах комбината планировалось освоить 21130 тысяч рублей. По состоянию на 1 ноября освоено лишь 17130 тысяч рублей. Сорван ввод в эксплуатацию рудника валуначных руд, цеха улавливания газа с коксовых батарей № 11—14, задержана сдача оборотного цикла водоснабжения стана «2500» горячей прокатки, не введена мокрая газоочистка за 33-й маргеновской печью. Низкая строительная готовность таких пусковых объектов, как смолоперегонный цех, бытовые помещения копрового цеха № 1, оборотный цикл водоснабжения газоочистки доменных печей № 1—8, привела к тому, что они, к сожалению, будут вводиться в эксплуатацию только в будущем году.

Причины неудовлетворительного ведения работ на пусковых объектах кроются не только в распыленности ресурсов и низкой исполнительской дисциплине. Один из недостатков заключается в том, что партийные организации строительных управлений треста и цехов комбината, участвующих в сооружении и реконструкции пусковых объектов, слабо

контролировали ход строительства, не давали партийной оценки деятельности руководителей, виновных в срыве сроков окончания работ.

В выступлении начальника строительства комплекса, заместителя управляющего трестом А. А. Харина на совместном заседании партийных комитетов, к сожалению, тоже не дано четкого и делового анализа причин отставания, не сказано о конкретных мерах по ускорению строительства. Все было сведено к тому, что на объектах не хватает людей, что управление производственно-технологической комплектации треста задерживает поставку труб. Конкретных предложений — откуда взять специалистов, какими реальными резервами располагают строители — А. А. Харин не назвал.

Подробный анализ и конкретные предложения по выполнению пусковой программы были даны в выступлении директора комбината Д. П. Галкина, управляющего трестом «Магнитострой» И. С. Молошикова, секретаря партийного комитета треста И. В. Голубева, начальника коксохимического производства комбината Л. Е. Шелякина, начальника цеха водоснабжения П. М. Семушкина.

На совместном заседании партийных комитетов предложено установить строгий контроль за ходом строительства, обеспечить концентрацию всех резервов и ресурсов на пусковых объектах, организовать действенное социалистическое соревнование и обеспечить широкую его гласность.

За допущенное отставание освоения средств и ввода пусковых объектов начальнику комплекса А. А. Харину и руководителям генподрядных управлений П. А. Захарину, Ю. И. Ключину, В. И. Сидоренко, Е. И. Фельдману, И. С. Горюнову и Г. В. Граматчикову поставлено на вид.

У строителей и металлургов Магнитки — многолетний богатый опыт совместной работы по наращиванию мощностей комбината и богаты возможности. Необходимо, чтобы этот опыт и эти возможности были приведены в действие.

В завершающую фазу вступило строительство очистных сооружений стана «2500».

Каково положение на пусковом объекте сегодня? На этот вопрос отвечает инженер управления капитального строительства комбината Владимир Яковлевич Шер.

ОЧИСТНЫЕ сооружения имеют богатую и, увы, печальную историю. Их строительство началось еще в конце 1974 года. Но если даже сделать приблизительные подсчеты, окажется, что период активной работы со-

Оборудование есть

ставляет не больше восьми — девяти месяцев.

Чем это можно объяснить? На мой взгляд, низким уровнем комплексной организации строительномонтажных работ, слабой исполнительской дисциплиной. Немалое отрицательное влияние оказывает отсутствие действенного генерального подрячика. Его «титул» оказался на деле чистой формальностью. Шестое строительное управление, которое считается сейчас на объекте генподрядчиком, роли такового на самом деле практически не играет, его руководители положение дел на комплексе представляют недостаточно хорошо.

Нередко и представители комплекса, и монтажники пытаются оправдать свою слабую работу задержками с выдачей того или иного вида оборудования. Но это лишь ссылки. В действительности же задержка с выдачей задвижки, другой второстепенной детали не может служить серьезным препятствием для выполнения оговоренного значительного объема строительномонтажных работ. Ведь и строителям, и монтажникам на целом ряде участков стройки предстоит сделать еще немало, прежде чем приступить к монтажу оборудования.

Имеется в наличии и вывезена на площадку значительная часть оборудования, которое уже сейчас можно монтировать. УКС комбината выдал на стройку почти все необходимое.

Сегодня большая ответственность ложится на электромонтажников. Вплотную за ними идут наладчики. Однако им потребуется еще некоторое время, чтобы уже после завершения монтажа электрооборудования закончить его наладку. Понадобится время и отделочникам... А времени в запасе нет!

РЕШАЮТ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ...

Очистные сооружения стана «2500» горячей прокатки металлургического комбината. За десять месяцев освоено строителями и монтажниками 602 тысячи рублей. Чтобы ввести объект в строй действующих, необходимо произвести работ еще на 580 тысяч рублей.

Очистные сооружения стана войдут в строй после того, как будут подписаны 135 актов технической готовности. На сегодня сдан 31 акт. Такого положения дел на объекте.

Слово-ведущему инженеру строительномонтажного комплекса Виктору Андреевичу Пушкарёву:

— В пусковой комплекс первой очереди очистных сооружений стана «2500» горячей прокатки входят подстанции № 22-А и 94, насосные № 31

и 32 с туннелями водоводов, фильтровальная насосная станция с двумя радиальными отстойниками. На подстанции № 22-А, законченной монтажом, ведутся наладочные работы. В ближайшие дни намечено подать напряжение на подстанцию насосной № 32. Только после этого возможна прокрутка оборудования насосных с водой.

На фильтровальной насосной станции предстоит выполнить большой объем монтажных работ. Свои действия активизировали электромонтажники и работники управления «Механомонтаж». Успешно справляется с заданиями коллектив управления «Сантехмонтаж». Ему осталось подать воду в насосную. В стадии завершения — работы вентиляционные.