

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ СЕНТЯБРЬ

- 2-3. Обработка земли: рыхление после полива, окучивание, мульчирование, осенняя перекопка. Полив.
- 3-6. Обработка и посадка земляники. Посадка и пересадка многолетних цветочных растений. Полив.
- 6-8. Рыхление земли, мульчирование, перекопка. Полив.
- 8-11. Очистка участка от растительных остатков, опрыскивание от болезней. Сбор семян и семенников.
- 11-13. Обработка земли, перекопка. Работа с земляникой. Посадка и пересадка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Посадка тюльпанов, чеснока, лука-севка...
- 13-15. Очистка участка от растительных остатков. Опрыскивание от болезней. Санитарная обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Сбор семян и семенников.
- 15-17. Обработка земли, перекопка. Заготовка почвенной смеси.
- 17-19. Очистка участка. Обрезка деревьев и кустарников.
- 19-21. Перекопка земли. Подготовка ям для весенней посадки деревьев и ягодных кустарников. Подготовка грядок для подзимних посадок. Полив.
- 21-23. Очистка участка, опрыскивание от болезней. Обрезка плодовых деревьев и кустарников. Сбор урожая для длительного хранения.
- 23-26. Перекопка земли. Посадка тюльпанов, чеснока, лука-севка. Посадка и пересадка ягодных кустарников. Полив и подкормка плодовых деревьев.
- 26-28. Очистка участка. Сбор урожая для длительного хранения.
- 28-30. Обработка земли. Очистка участка. Обрезка деревьев и кустарников. Подготовка посадочных ям для весны. Сбор урожая. Заготовка почвенной смеси для рассады.

СОВЕТЫ ПРО ЗАПАС

В пору бабьего лета

Потянул осенний ветерок, полетел первый желтый лист. В сентябре лето встречается с осенью: днем солнышко светит, но тепла того уже нет, а стоит ему скрыться, так сразу же почувствуешь: наступила осень.

Первый день месяца — Фекла-свекольника: пора свеклу убирать — может подмерзнуть. Если хотите продлить плодоношение овощей, недостаточно укутать их пленкой. Перед морозом на ночь прикройте ее газетами. На день укрытие снимем.

Подкармливаем многолетние овощные культуры (ревень, спаржа, щавель, артишок). Удобрим их, чтобы они ушли в зиму окрепшими: на кв. м высыпаем 30 г суперфосфата и 20 г калимагнезии. И за грабли — взрыхлим почву и удобрим смешав с землей.

Убираем мелкие нестандартные овощи, можно их заморозить или отжать из них сок.

Заканчивается уборка огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, лагемарии. Тыквенные культуры собираем осторожно, повреждения кожицы приведут к загниванию плода. Из овощного физалиса варим варенье и готовим цукаты.

Репу, петрушку, редьку, сельдерей вытаскиваем из земли, стряхиваем комочки почвы и обрезаем листья по плечики. Листья свеклы и брюквы не обрезаем, скручиваем вровень с головкой. Корнеплоды подсушиваем и сортируем: мелкие и поврежденные пойдут на переработку или на корм домашней живности, а крупные и здоровые будут храниться всю зиму.

Убираем среднеспелые сорта белокочанной, савойской, китайской, листовой капусты. Кочанчики

брюссельской капусты срезаем или обрываем, когда они станут твердыми и вырастут с грецким орех.

Оставшиеся после уборки урожая растительные остатки закладываем в компост. Освободившиеся грядки пропалываем, почву на 3-5 см рыхлим вилами или граблями, это провоцирует прорастание семян сорняков и облегчит борьбу с ними весной.

Последний раз переваливаем (перелопачиваем) компостную кучу, чтобы ускорить перегнивание. При этом послойно, через 20-30 см, вносим древесную золу и на каждый кв. м по горсти нитрофоски. Компостную массу можно увлажнить, а еще лучше поселить в ней дождевых и навозных червей.

Пряно-вкусовые культуры (иссоп, мята, Melissa, котовник, майоран, любисток) срезаем в конце сентября, оставляя лишь 3-2 см от поверхности почвы. Связываем зелень в пучки и сушим на хорошо проветриваемой веранде.


Кто не успел весной, тот делит кусты ревеня осенью: выкапываем трехлетние растения, разрезаем корни острой лопатой или ножом на несколько частей. Каждая часть должна иметь хотя бы одну-две почки или несколько корней. Лунки перед посадкой заправляем перегноем, удобрениями и хорошенько поливаем.

В конце сентября и до 5 октября высаживаем озимый чеснок. За неделю до посадки готовим грядки, чтобы от дождевой они осели, на рыхлой почве зубчики затягиваются глубоко в землю.

Булбочки заглубляем всего на 2-3 см, а зубчики на 5-7 см.

Высаживаем лук-севок, выборки и лук-репку на зелень мостовым способом (без промежуток).

УЧЕНЫЕ ГОВОРЯТ



Ботва подскажет, где семя

Можно сказать уверенно: нынче «второй хлеб» уродился почти везде. Убрать бы без потерь... Прежде всего нужно правильно установить срок копki с учетом погоды и степени клубнеобразования.

Наибольший урожай получается при естественном подсыхании ботвы. Ранний сбор не рационален, так как каждый лишний день вегетации картофеля после начала клубнеобразования может дать дополнительно 8-10 ведер клубней с сотки. При этом темпы прироста урожая будут тем выше, чем лучше развита ботва и благоприятнее погодные условия. Хорошо, если у вас используются различные по скороспелости сорта. Картофель созревает постепенно, при этом появляется возможность без спешки убирать сначала ранний. Его сразу же употребляют в пищу. Освободившийся участок можно засадить овощными культурами: редисом, редькой, репой, салатом, укропом.

На семена ранний картофель убирают до поражения растений фитофторозом. Тогда предотвращается быстрое развитие опасной болезни на других сортах, появляется возможность отобрать качественные клубни для будущего года. Затем убирают среднеспелые сорта и, наконец, позднеспелые. Как показала практика, при посадке разных по скороспелости сортов затраты времени на уборку распределяются равномерно в течение полутора месяцев, и урожай бывает выше.

При уборке, если не были заранее выделены семенные участки, огороднику очень важно выбрать растения с наиболее мощным развитием ботвы. Клубни от них надо отложить для посадки.

Особое внимание нужно обратить на подготовку картофельных участков к уборке. Существует несколько облегчающих приемов, например, скашивание ботвы. Это повышает устойчивость клубней. Однако скашивание ботвы за 20-25 дней приводит к резкому снижению урожая и содержания сухих веществ в клубнях. При этом уменьшается и урожай. Если же ботву скашивать за неделю до уборки, то потери урожая и сухого вещества будут минимальными, а сохранность клубней будет лучше.

СТРОИМ САМИ

Простой уровень

Во время строительства и работ по благоустройству участка часто требуется теодолит. Но вместо него можно ограничиться весьма простым приспособлением — переносным уровнем. Делают его из резиновой или другой эластичной трубки, в каждый конец которой вставлены стеклянные трубки-наконечники (рис. 1). Условная линия, соединяющая уровни жидкости в трубках, горизонтальная.

Этот несложный уровень обладает, однако, рядом существенных недостатков, главный из которых — практическая невозможность работать с ним одному человеку, так как обе руки заняты трубками, а расстояние между ними ограничивается их размахом. Кроме того, изменение положения одной из трубок неизбежно вызывает изменение положения уровня жидкости в другой трубке, что опять и опять требует подгонять уровень под заданную метку. Есть и другие недостатки, которые влияют на точность замеров.

Предлагаю сделать уровень более простой и удобный, с большим расстоянием измерения. Один конец эластичной трубки (рис. 2) опущен в емкость (например, обычное ведро, кастрюля).

Ведро остается неподвижным, а по мениску жидкости в трубке отмечают горизонтальную плоскость в необходимом количестве точек. При этом одной рукой переносят стеклянную трубку, а другой делают отметки или измерения линейкой. Расстояние между измеряемыми точками определяется лишь длиной эластичной трубки. Кстати, эта дальность может быть практически любой.

Удобно вместо ведра исполь-

зовать обычный чайник. Эластичная трубка пропускается через носик чайника и закрепляется в нем. Вместо стеклянной трубки хорошо использовать прозрачный корпус от шариковой ручки. Чайник можно подвесить за ручку к любому предмету или постройке (рис. 3).


Удобны колышки-марки, на каждом из которых отмечают показания по линейке, совпадающие с мениском в трубке. Можно отмечать положение мениска карандашом, приложив трубку к забору или стенке. Положение уровня жидкости в емкости при неизменной ее установке — Н1 всех положений трубки практически неизменно.

Для расстояний больших, чем длина эластичной трубки, нужно перенести емкость в другое место, ближе к желаемому участку измерения. При этом уровень установки марок или других предметов определяется как: $H2 = H1 + H2$. В следующей зоне будет: $H3 = H2 + H3$ (рис. 4).

С резиновой трубкой длиной всего два метра и аккуратной отметкой уровня проверенная точность измерений составила 0,5 см на длине 5000 см (50 метров), т. е. 0,01 процента. Основное условие, обеспечивающее точность, это отсутствие воздушных пузырьков в трубках. Для этого достаточно опустить прозрачный наконечник ниже емкости и пустить жидкость самотеком через трубку до прекращения выхода пузырьков.

Использование гибкого прозрачного шланга вместо резиновой трубки позволит обойтись без прозрачного наконечника.

Г. БЕРЕЗИН.



Изменение уровня на значительных расстояниях.

НАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ

Посевная продолжается

Выбирая культуры для повторного посева, учитывают, чтобы у них не было болезней и вредителей, общих с предшественниками, то есть придерживаются севооборота.

Сначала тщательно убирают растительные остатки, пропалывают и закладывают их в компост. Затем неглубоко, на полштыка лопаты, рыхлят грядку, если она не слежалась — мотыгой. Вносят золу, 150-200 г на кв. м или комплексные минеральные удобрения по 50-60 г на кв. м, равномерно распределяя их по поверхности почвы. Верхний слой тщательно выравнивают граблями. После этого палочкой или углом мотыги делают бороздки поперек грядки через каждые 12-20 см.

В засуху бороздки обильно поливают, и только после того как вода

Скороспелые овощи быстро созревают, но так же быстро стареют. Чем есть пожелтевший салат или «деревянные» корнеплоды, не лучше ли посеять их еще раз?

впитается, начинают сеять. В рядочке семена распределяют равномерно через 2-5 см в зависимости от культуры и их всхожести: редис, репу, дайкон, шпинат — резе, петрушку, салатную горчицу, кресс-салат — каше.

Кстати, если посадите сорт редиса Осенний великан, он и в стрелку не пойдет, и в целлофановом пакете на нижней полке холодильника до Нового года пролежит.

Чтобы добиться равномерных всходов, мелкие семена репы и листовой горчицы можно смешать предварительно с песком в соотношении 1:2. Мелкосеменные культуры заделывают в почву на глубину 1,5-2 см. Затем почву прикатывают, чтобы обеспечить хороший контакт семян с землей. После посева грядку неплохо замульчировать смесью перегноя и торфа или накрыть ста-

рой пленкой, которую снимают сразу же после появления всходов.

Уход: регулярное рыхление, прополка и полив. Чтобы растения по мере роста не затеняли друг друга, их прореживают в ряду, начиная с фазы образования первого листа. Между растениями репы сначала оставляют 2-3, затем 5-6 см; редиса ранних сортов — 4-5; петрушки — 1-2; затем 6-8 см; укропа, кресс-салата, листовой горчицы — 3-4 см. Первую прорывку сочетают с прополкой. Второе прореживание обычно проводят через неделю-другую после первого, а выращенные молодые овощи уже можно есть.

В конце лета важно убрать сорную растительность с грядок, пока она не обсеменится. Для этого в канавах, на придорожных и междусадобных пространствах скашива-

ют траву, не дожидаясь пока она зацветет. Опытные огородники находят нетрадиционные способы борьбы с сорняками. Известно, что пырей не терпит соседства с георгином, недаром его высаживают вдоль дорожек и по краям участка.

Бледные и ослабленные овощи подкармливают раствором коровяка, разбавленного водой (1:6) или куриного помета (1:10). Чтобы не было ожогов, после подкормки растения поливают из лейки с ситечком, смывая раствор удобрений с листьев.

А. ТРОФИМОВА, огородник-любитель.

От редакции. Редис, шпинат и дайкон дают хороший урожай только при режиме короткого дня, поэтому их можно посеять еще раз в конце лета: в первых числах августа в более северных регионах и до 15 — в средней полосе. Из всех известных нам дайконов меньше стрелкуется новый сорт Дракон, о котором подробно расскажут его создатели-лекционеры.

