



Проект коллективного договора ОАО «ММК» на 2011–2013 годы

Продолжение. Начало на стр. 4–6

Приложение 2 2.1 СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (организационно-технические мероприятия по улучшению условий труда и профилактике профессиональных заболеваний в подразделениях ОАО «ММК»)

п/п	№ п/п	Содержание мероприятий	Стоимость тыс. руб.	Источник финансирования	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Ожидаемая социальная эффективность			
							Всего	В т. ч. женщин	Всего	В т. ч. женщин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рудник										
1.		С целью снижения уровня воздействия вредных производственных факторов (шум, вибрация) запустить в эксплуатацию новый экскаватор на карьере М. Куйбас *	300	с/с	30.06.2011	Рудник	20	0	0	0
2.		С целью обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников оборудовать комнату приема пищи месторождения «Подотвальное» бытовыми приборами	25	с/с	30.06.2011	Рудник	20	0	0	0
РОФ										
3.		С целью снижения уровня шума и тяжести трудового процесса произвести замену вибратора № 8 на ленточный с установкой частотного преобразователя для регулировки нагрузки в КСМС участка ДОФ 5 *	2800	с/с	30.06.2011	РОФ	8	0	0	0
4.		С целью снижения концентрации кремниосодержащей пыли в воздухе рабочей зоны дробильщика КСМД произвести монтаж и запуск аспирационной установки дробилки № 7 *	170	с/с	30.09.2011	РОФ	9	0	0	0
Аглоцех										
5.		С целью снижения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны и создания благоприятного микроклимата на рабочих местах установить приточную вентиляцию в головную часть агломашины №№ 5, 6, 7, 8, 13 аглофабрики № 2 *	450	с/с	30.06.2011	Аглоцех	31	0	0	0
6.		С целью снижения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны и механизации труда по уборке просыпа запустить в работу пылесос на откатке конвейера № 114-1, 2 на УКК и КДИ *	300	с/с	30.06.2011	Аглоцех	7	3	0	0
ЦПАШ										
7.		С целью обеспечения комфортных условий труда и санитарно-бытового обслуживания работников оборудовать бытовыми приборами комнату отдыха для машинистов конвейера в ПУ-4 УУА-1	50	с/с	30.09.2011	ЦПАШ	21	17	0	0
8.		С целью повышения качества обучения и информативности установить информационные стенды по охране труда на УУА-1 и УУА-2	15	с/с	30.03.2011	ЦПАШ	168	89	0	0
ДОЦ										
9.		С целью улучшения условий труда по параметрам микроклимата установить кондиционер в помещении пульт управления на ИОФ-2 *	30	с/с	30.06.2011	ДОЦ	4	4	0	0
10.		С целью улучшения условий труда на рабочих местах установить приточно-вытяжную вентиляцию в помещении канализационной станции энергоучастка *	30	с/с	30.09.2011	ДОЦ	4	4	0	0
ЦПМШ										
11.		С целью обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников укомплектовать комнату приема пищи АМСОМ-2, 3 бытовыми приборами	17	с/с	30.03.2011	ЦПМШ	32	0	0	0
12.		С целью улучшения условий труда по параметрам микроклимата (тепловой режим) установить кондиционер в помещении сменно-встречных собраний установок ROXON, АМСОМ-2, 3 *	34	с/с	30.03.2011	ЦПМШ	51	0	0	0
УПЦ										
13.		С целью улучшения параметров микроклимата на рабочих местах установить тепловентиляторы на углеприемных ямах углеподготовительного отделения первого и второго блока *	200	с/с	30.03.2011	УПЦ	8	8	0	0
14.		С целью улучшения параметров микроклимата на рабочих местах установить тепловентиляторы на вагоноопрокидывателе углеподготовительного отделения второго блока *	200	с/с	30.03.2011	УПЦ	24	0	0	0
15.		С целью снижения тяжести трудового процесса применять электроотбойные молотки для очистки вагоно-опрокидывателей от смерзшегося угля	60	с/с	30.03.2011	УПЦ	52	0	0	0
Коксовый цех										
16.		С целью улучшения условий труда ввести в эксплуатацию новый электровоз тушльного вагона на участке коксовых батарей № 1-4	29200	с/с	30.06.2011	Коксовый цех	4	0	0	0
17.		С целью улучшения условий труда по параметрам микроклимата произвести замену кабины машиниста грейферного крана коксовой батареи № 8 бис *	600	с/с	30.09.2011	Коксовый цех	2	2	0	0
ЦУПХП										
18.		С целью уменьшения выбросов паров бензола выполнить монтаж азотодыхательной системы в безымянном отделении участка улавливания 1 блока *	600	с/с	30.09.2011	ЦУПХП	13	0	0	0
Доменный цех										
19.		С целью снижения тяжести трудового процесса провести испытания импортных жаропрочных железных мас с пропускной способностью не менее 240 тыс. тонн чугуна для дальнейшего их применения	4400	с/с	30.06.2011	ДЦ	204	0	0	0
20.		С целью снижения тяжести трудового процесса выполнить футляры чугунных леек доменной печи № 4 заливаемыми из жаропрочного бетона	100	с/с	30.03.2011	ДЦ	20	0	0	0
21.		С целью снижения риска возникновения несчастных случаев выполнить укрытия распределительных устройств главных горючих желобов на доменных печах №№ 1-10	300	с/с	30.03.2011	ДЦ	240	0	0	0
ЭСПЦ										
22.		С целью снижения уровня воздействия вредного производственного фактора (вибрация) произвести замену рельсов на подкрановых балках в отделении приемки и отгрузки горячих заготовок участка разливки стали (МНДЗ №№ 1, 2) *	3000	с/с	30.12.2011	ЭСПЦ	18	0	0	0
23.		С целью улучшения условий труда по параметрам микроклимата на рабочих местах машинистов кранов произвести замену кондиционеров УКМ4-СП1 на кондиционеры с большей производительностью КК1-01 в кабинках электромостовых кранов №№ 35, 38 *	300	с/с	01.05.2011	ЭСПЦ	8	0	0	0
ККЦ										
24.		С целью улучшения условий труда провести модернизацию газоочистки шихтоподаци конвертерного отделения *	20	с/с	30.06.2011	ККЦ	104	30	0	0
25.		С целью улучшения параметров микроклимата установить кондиционер в комнате мастеров в ОНРС, отм.+9,650 м *	25	с/с	30.03.2011	ККЦ	10	0	0	0
26.		С целью улучшения параметров микроклимата установить кондиционер в помещении подручного сталеваля на МЗП, отм.+31,00 м *	25	с/с	30.03.2011	ККЦ	12	0	0	0
27.		С целью снижения уровня воздействия вредного производственного фактора (вибрация) произвести замену кресел на антивибрационные на кранах в скрапном пролете (4 шт.) *	40	с/с	30.06.2011	ККЦ	16	4	0	0
Копровый цех										
28.		С целью повышения электробезопасности персонала заменить вспомогательные тросы на гибкий токопровод на электромостовых кранах №№ 15, 31	790	с/с	01.06.2011	Копровый цех	8	6	0	0
29.		С целью снижения уровня воздействия вредного производственного фактора (вибрация) на рабочих местах машинистов кранов заменить подкрановые пути на трех колоннадах *	2100	с/с	25.10.2011	Копровый цех	24	18	0	0
30.		С целью снижения газоопасности объекта установить газоанализатор на ГРП природного газа	3500	с/с	25.09.2011	Копровый цех	4	4	0	0
Сортовой цех										
31.		С целью улучшения условий труда по параметрам микроклимата провести реконструкцию системы кондиционирования рабочего места машиниста электромостового крана стана «450» *	780	с/с	30.12.2011	СЦ	4	4	0	0
32.		С целью исключения травмирования работников вылетевшим раскатом на центральном рольганге холодильника установить защитное ограждение рабочей площадки в районе ножниц холодной резки стана «370»	30	с/с	30.03.2011	СЦ	12	0	0	0
ЛПЦ										
33.		С целью повышения уровня пожарной безопасности произвести замену деревянных дверей на противопожарные двери в АБК стана «2350» и утеплить коридорное помещение негорючим материалом	1500	с/с	30.09.2011	ЛПЦ	30	0	0	0
34.		С целью повышения уровня освещенности в 1-м и 4-м пролетах выполнить установку бокового освещения *	100	с/с	30.06.2011	ЛПЦ	60	0	0	0
ЛПЦ-3										
35.		С целью обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников организовать комнату приема пищи на участке АПР (агрегат продольного роспуска)	30	с/с	30.03.2011	ЛПЦ-3	18	2	0	0
36.		С целью обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников организовать комнату приема пищи на участке АНО (агрегат непрерывного отжига)	30	с/с	30.06.2011	ЛПЦ-3	31	1	0	0
37.		С целью обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников оборудовать бытовыми приборами комнату приема пищи на 5-ти клетевом стане	15	с/с	30.09.2011	ЛПЦ-3	41	6	0	0
38.		С целью улучшения параметров микроклимата установить кондиционер в помещении штабелировщика металла (на учете) стана «1200» *	30	с/с	30.06.2011	ЛПЦ-3	5	5	0	0
ЛПЦ-4										
39.		С целью улучшения параметров микроклимата в кабинках электромостовых кранов в железнодорожном туннеле № 8 произвести реконструкцию с установкой кондиционеров (3 крана) *	1500	с/с	30.09.2011	ЛПЦ-4	12	5	0	0
40.		С целью обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников склада слэбов и участка нагревательных печей оборудовать санузел в районе ряда «Е» оси 52	100	с/с	30.12.2011	ЛПЦ-4	108	12	0	0
41.		С целью создания комфортных условий для передвижения работников от КПШ № 10 до производственного здания произвести остекление лестничного спуска от КПШ № 10 к ЛПЦ-4	50	с/с	30.09.2011	ЛПЦ-4	530	118	0	0
ЛПЦ-5										
42.		С целью улучшения параметров микроклимата установить кондиционер и провести отопление в помещении новой аппаратурной в АБК установки регенерации кислоты (УРК) *	100	с/с	01.03.2011	ЛПЦ-5	27	0	0	0
43.		С целью повышения безопасности при обслуживании дисковых и кромокорошительных ножниц изменить конструкции решетчатых настилов НТА 1, 2 травильного участка	150	с/с	01.03.2011	ЛПЦ-5	12	0	0	0
44.		С целью улучшения параметров микроклимата установить кондиционер в помещении операторов стыковочных машин, расположенном между травильными линиями *	100	с/с	30.12.2011	ЛПЦ-5	12	0	0	0
Цех покрытий										
45.		С целью улучшения параметров микроклимата установить кондиционер в помещении бригадиров участка полимерных покрытий АПП-1, 2 *	70	с/с	30.03.2011	Цех покрытий	3	3	0	0

46.	С целью повышения уровня освещенности установить светильники на ГРУ АПП-2 *	10	с/с	30.03.2011	Цех покрытий	8	0	0	0	
47.	С целью повышения уровня освещенности установить дополнительные светильники на сварочной машине АНЦ-1 *	5	с/с	30.03.2011	Цех покрытий	4	0	0	0	
ЛПЦ-8										
48.	С целью уменьшения загазованности парами соляной кислоты на рабочих местах операторов НТА, травильщиков и машинистов кранов установить вентилятор отсоса паров новой, усовершенствованной конструкции *	650	с/с	30.03.2011	ЛПЦ-8	34	4	0	0	
49.	С целью улучшения условий труда машинистов кранов установить антивибрационные кресла в кабинках кранов (50 шт.) *	331	с/с	30.03.2011	ЛПЦ-8	95	79	0	0	
50.	С целью улучшения параметров микроклимата оборудовать помещение теплового щита дублирующим кондиционером *	30	с/с	30.03.2011	ЛПЦ-8	42	3	0	0	
ЛПЦ-9										
51.	С целью обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников установить сушилку (фен) в женской душевой	10	с/с	01.03.2011	ЛПЦ-9	114	114	0	0	
52.	С целью улучшения параметров микроклимата установить кондиционеры в комнате приема пищи на участке ЛЮ и ТУ и отгрузки готовой продукции	40	с/с	01.06.2011	ЛПЦ-9	45	4	0	0	
53.	С целью снижения уровня ручного труда при очистке оборудования внедрить переносные моющие устройства фирмы «Керхер»	100	с/с	01.06.2011	ЛПЦ-9	50	2	0	0	
54.	С целью снижения уровня воздействия вредного производственного фактора (вибрация) произвести замену рельсов на подкрановых путях участка слэбов по осям 1В-1С и на участке отгрузки готовой продукции по осям 4А-4С *	500	с/с	01.08.2011	ЛПЦ-9	64	48	0	0	
55.	С целью устранения воздействия опасных производственных факторов из-за готовки и установки стеллаж для порезки проб для механических испытаний огневым способом на участке ЛЮ и ТУ	100	с/с	30.03.2011	ЛПЦ-9	15	0	0	0	
ЛПЦ-10										
56.	С целью улучшения параметров микроклимата в кабине электромостового крана S-51 на стане установить крановой кондиционер *	268	с/с	30.05.2011	ЛПЦ-10	4	2	0	0	
Локомотивный цех										
57.	С целью обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников локомотивных бригад установить термоэлектрические холодильники на 10-ти локомотивах	150	с/с	30.09.2011	Локомотивный цех	40	0	0	0	
Цех эксплуатации										
58.	С целью улучшения параметров микроклимата установить кондиционер в комнате старшего приемосдатчика груза и багажа станции Сортировочная *	30	с/с	30.06.2011	Цех эксплуатации	4	4	0	0	
59.	С целью улучшения условий труда и предупреждения производственного травматизма спланировать и отсыпать междупуте 4 железнодорожного пути станции Тонкий лист	15	с/с	30.09.2011	Цех эксплуатации	17	0	0	0	
ЦЖТ										
60.	С целью обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников в помещении оператора на разрезе Полевой установить холодильник	10	с/с	30.11.2011	ЦЖТ	4	4	0	0	
61.	С целью улучшения условий труда установить в диспетчерской поста ЭЦ станции Центральная кресла, оборудованные подъемно-поворотными и регулируемые по высоте и углам наклона сиденьями и спинками	8	с/с	30.11.2011	ЦЖТ	16	14	0	0	
ЦЭС										
62.	С целью обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников установить водный диспенсер в комнате приема пищи сменного персонала котельного участка	5	с/с	30.06.2011	ЦЭС	30	4	0	0	
63.	С целью повышения эффективности теплоизоляции трубопроводов бойлерной и исключения возможного вредного воздействия асбестового теплоизоляционного материала выполнить теплоизоляцию оборудования с применением базальтовых теплоизоляционных материалов	120	УГЗ	30.09.2011	ЦЭС	10	9	0	0	
64.	С целью снижения тяжести трудового процесса работников, выполняющих работы по ремонту оборудования бойлерных установок №№ 5, 6, 7, смонтировать электрифицированную кран-балку, управляемую с пола	2035	с/с	30.12.2011	ЦЭС	12	0	0	0	
65.	С целью улучшения параметров микроклимата установить кондиционер в помещении машиниста-обходчика по оборудованию бойлерных установок *	30	с/с	30.06.2011	ЦЭС	10	9	0	0	
66.	С целью улучшения условий труда по параметрам запыленности произвести реконструкцию вентустановки № 3 склада реагентов (в известегасильном помещении) *	80	с/с	30.03.2011	ЦЭС	7	5	0	0	
ТЭЦ										
67.	С целью улучшения параметров микроклимата рабочих мест машинистов котлов № 1-6 выполнить замену устаревших кондиционеров типа ВК в количестве 3-х штук на современные кондиционеры сплит-систем в помещениях щитов управления котлов № 1 и 2, № 3 и 4, № 5 и 6 *	90	с/с	30.12.2011	ТЭЦ	12	0	0	0	
68.	С целью улучшения параметров микроклимата рабочих мест машинистов турбин выполнить замену устаревших кондиционеров типа ВК в количестве 3-х штук на современные кондиционеры сплит-систем в помещениях щитов управления турбин № 1 и 2, № 3 и 4, а также в помещении старшего машиниста турбин *	90	с/с	30.06.2011	ТЭЦ	12	0	0	0	
69.	С целью улучшения параметров микроклимата рабочего места машинистов-обходчиков турбинного оборудования турбинного участка выполнить замену устаревшего кондиционера типа ВК на современный кондиционер сплит-систем в помещении машинистов-обходчиков *	30	с/с	30.06.2011	ТЭЦ	4	4	0	0	
70.	С целью улучшения параметров освещенности и микроклимата рабочих мест электромонтеров выполнить замену деревянных оконных рам (19 штук) на пластиковые стеклопакеты в электролинейной электроучастка *	227	с/с	30.03.2011	ТЭЦ	5	0	0	0	
ПВЭС										
71.	С целью увеличения коэффициента естественного освещения (КЕО%) на рабочих местах произвести частичную замену стеклоблоков на пластиковые стеклопакеты в помещениях машинного зала котлотурбинного участка в районе ТВД № 5 *	250	с/с	31.10.2011	ПВЭС	20	2	0	0	
72.	С целью приведения к нормам уровня искусственного освещения на рабочих местах произвести модернизацию системы электроосвещения кабинетов АБК ПВЭС-1 *	50	с/с	31.07.2011	ПВЭС	2	0	0	0	
ПСЦ										
73.	С целью улучшения параметров микроклимата установить кондиционер в помещении ВХЛ (водно-химическая лаборатория) *	40	с/с	28.02.2011	ПСЦ	4	4	0	0	
74.	С целью улучшения параметров микроклимата установить кондиционер в помещении диспетчерской участка котельной № 3 *	40	с/с	31.07.2011	ПСЦ	10	5	0	0	
75.	С целью обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников установить водный диспенсер в помещении старших аппаратчиков на участке ХВО	6	с/с	30.04.2011	ПСЦ	4	4	0	0	
Цех водоснабжения										
76.	С целью улучшения параметров микроклимата в комнатах машинистов насосных станций установить кондиционеры *	45	с/с	30.03.2011	ЦВС	56	48	0	0	
77.	С целью улучшения параметров микроклимата смонтировать и ввести в строй дополнительное отопление НФС ДСП ЭСПЦ *	73	с/с	30.03.2011	ЦВС	26	10	0	0	
78.	С целью улучшения условий труда работников цеха произвести реконструкцию вентиляции на насосной станции № 35 с установкой вентилятора большой производительности	75	с/с	30.06.2011	ЦВС	15	5	0	0	
ЦЭСИП										
79.	С целью повышения качества обучения и информативности укомплектовать помещение подстанции № 23 плакатами безопасности и плакатами с наглядной информацией по охране труда	10	с/с	30.11.2011	ЦЭСИП	25	0	0	0	
80.	С целью обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников установить в комнату приема пищи подстанции № 23 микроволновую печь, вентилятор, чайник	10	с/с	30.11.2011	ЦЭСИП	10	4	0	0	
Газовый цех										
81.	С целью обеспечения безопасности работников цеха, занятых обслуживанием и ремонтом объектов газового хозяйства, приобрести три газоанализатора и теисекатель	100	с/с							