

ПОД КОНТРОЛЬ МАСС

ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ — В СРОК!

Состоялось совместное заседание комитетов народного контроля комбината и треста Магнитострой, на котором обсуждалось состояние строительства и обеспечение ввода в эксплуатацию пусковых объектов комбината в текущем году, в частности, Восточное месторождение валунчатых руд и кислородная станция № 5.

Заслушав и обсудив доклад начальника генподрядного управления № 6 И. С. Горюнова и и. о. начальника рудника горы Магнитной Д. Н. Лелехина о состоянии хода строительства Восточного месторождения валунчатых руд и освоении выделенных средств, комитеты НК комбината и треста отмечают, что с начала строительства освоено 790 млн. рублей при плане 1226 млн. рублей (без учета выполненных работ по второй очереди в сумме 200 тысяч рублей).

Однако есть опасения, что рудник не будет своевременно введен в эксплуатацию в этом году. Отмечая отставание строительных и монтажных управлений треста Магнитострой, комитеты, в частности, отметили, что до сих пор горно-обогатительное производство не предоставило фронта работ по выносу линии связи с территории строящегося рудника и не обеспечивает врезку построенных главных откаточных путей.

В постановлении по этому вопросу указано, например, и. о. начальника ГОПа Н. К. Гостеву на необходимость спланировать и передать трассу для выноса линии связи с территории строящегося рудника, предоставить врезку для одного железнодорожного, обкаточного пути, укомплектовать водовод трубами диаметром 476 мм.

Заслушав и обсудив доклад начальника кислородно-компрессорного производства М. А. Петрова о ходе строительства кислородной станции № 5, комитеты народного контроля комбината и треста Магнитострой отметили, что выполнены фундаменты зданий цеха разделения, цеха компрессии воздуха, цеха компрессии кислорода, административно-бытового корпуса и фундамент перлитохранилища. Начался монтаж железобетонных колонн цеха компрессии. Однако, не все работы ведутся в срок, освоены не все отпущенные средства.

Совместное заседание комитетов постановило, в частности, тресту Магнитострой вести строительные работы с опережением на следующих объектах: цех разделения воздуха, перлитохранилище на 10 тысяч кубометров и железнодорожный путь. Председателям групп народного контроля строительного-монтажных управлений и кислородной станции № 5 рекомендовано вести под постоянный контроль ход строительства данного объекта.

Совместное заседание комитетов НК постановило просить горком народного контроля рассмотреть на своем заседании в этом году вопросы строительства Восточного месторождения валунчатых руд и кислородной станции № 5.

Е. НАУМОВ.

«КАЧЕСТВО и еще раз качество» — под таким девизом сейчас работают многие коллективы. Но очень остро пока еще стоит эта проблема в мартеновском цехе № 1. Уровень технологии за сентябрь в этом цехе составил 67,2 процента. Эта цифра говорит о том, что мартеновцами почти на одну треть упущен контроль за ходом производства. Особенно низким этот уровень технологии в сентябре был в бригадах, руководимых сменным помощником начальника цеха В. М. Жуком. По причине нарушения температурного режима за это же время было приварено к изложницам и не отбито 190

Повысить ответственность — будет качество

слитков. Слитки вместе с изложницами отправлены в бойное отделение копрового цеха № 2. Наибольшее количество приваренных слитков падает на сталеварские бригады, руководимые В. М. Жуком.

По-прежнему низка дисциплина в цехе в вопросе отбора проб металла и шлака, что очень сильно сказывается на работе по заказам. Плавки выпускаются без проб, а затем начинают выяснять назначения этих плавков. Очень некачественно готовятся раскислители — контейнеры не маркируются, в них остаются ферросплавы, а впоследствии их загружают на складе

другими ферросплавами. Н. М. Девятковский не осуществляет прием ферросплавов и не контролирует работу подчиненного персонала.

За сентябрь беспорпорная разливка стали составила по цеху 4,17 процента.

С сентября введена и действует система талонов по нарушению технологии. Суть ее такова — к нарушителю технологии обязательно должны применяться меры воздействия. Казалось бы, система хороша и действенна. Но опять-таки не дорабатывают инженерно-технические работники цеха: в сентябре из 81 талона, врученных

нарушителям технологии, только 29 были вручены инженерно-техническими работниками ОТК. В октябре за 20 дней из 53 талонов только 17 вручены инженерно-техническими работниками.

О том, что коллективы печей могут работать по заказам хорошо, когда руководители коллективов берутся за дело со всей ответственностью, свидетельствует много примеров. Надоело мастеру 29-й печи т. Моргуну ходить в отстающих, заверил, он, что коллектив улучшит свою работу. И в августе, например, уровень соблюде-

ния технологии у него составил 91 процент, по заказам — 100 процентов.

Видимо, руководству мартеновского цеха № 1 следует больше спрашивать с мастеров, с инженерно-технических работников за уровень соблюдения технологической дисциплины. Тогда — это доказано практикой — результаты работы бригад по качеству и по заказам будут лучше, чем в настоящее время.

А. ДУДИН,
начальник штаба «КП»
комбината.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ПРАВА

Городской комитет народного контроля заслушал комитет НК комбината о его работе по осуществлению контроля за выполнением принятых решений и использованию предоставленных прав в борьбе с нарушениями и недостатками на проверяемых участках.

Комитет народного контроля комбината под руководством партийного комитета проводит определенную работу по осуществлению контроля за выполнением решений XXV съезда КПСС, директив партии и правительства о повышении эффективности производства и качества выпускаемой продукции, изыскании и привлечении в действие внутренних резервов, рациональном использовании материальных и трудовых ресурсов, усилении борьбы с безхозяйственностью и расточительством, укреплении государственной дисциплины.

Комитет НК комбината работает по плану, который составляется на квартал, согласовывается с парткомом и утверждается на заседании комитета.

Вместе с тем, в работе комитета НК комбината имеются существенные недостатки. При проведении отдельных проверок комитет не делает глубокого анализа причин, порождающих недостатки в работе, не вырабатывает конкретных рекомендаций хозяйственным руководителям по улучшению дела, не дает принципиальной оценки фактам нарушения государственной дисциплины.

Комитет народного контроля комбината не выработал системы по осуществлению контроля за выполнением принятых решений и рекомендаций. Комитет не использует полностью предоставленные ему права в борьбе с нарушениями и недостатками. Материалы проверок редко передаются на рассмотрение директора и парткома комбината, нерегулярно оформляется стенограмма народного контроля.

Городской комитет народного контроля обязал комитет НК комбината выработать систему контроля за выполнением всех принятых комитетом постановлений и рекомендаций, обеспечить выработку и проведение в жизнь эффективных мер по устранению недостатков на проверяемых участках, используя в этих целях права, предоставленные комитетам народного контроля. Комитету НК комбината также указано на необходимость качественного оформления стенограммы народного контроля в действии.

П. ПОНОМАРЕВ,
инспектор горкома НК.

Вспомнил разговор, происшедший года полтора тому назад. Вышли мы вместе после заседания группы народного контроля комбината, где Николай Евгеньевича заслушали по какому-то вопросу. Был он чем-то озабочен и даже, как мне показалось, расстроен.

— Что, Николай Евгеньевич, не в настроении? Отчитались хорошо, замечаний к вам нет.

— Да не о том душа болит, — заговорил он взволнованно. — Начали в цехе реконструкцию. Дело очень важное, нужное для цеха. А посмотрите, какими темпами идет реконструкция. То одного нет, то другого. Строителей уже какой день не слышь... Написали письмо в группу народного контроля треста Магнитострой. Может, хоть этим как-то ускорим дело.

Написали они письмо тогда не только строителям, но и в группу народного контроля комби-



ЧЕЛОВЕК БЕСПОКОЙНОГО СЕРДЦА

ната, в районный комитет народного контроля. Беспокойство народных контролеров листопркатного цеха № 4 было совершенно обоснованным. Случались дни, когда на строительной площадке, где началась реконструкция, работало всего несколько человек. По инициативе Н. Е. Лысенко, председателя цеховой группы НК, члены партийного бюро, бюро группы стали посещать оперативки, где решались вопросы реконструкции. Несколько раз заслушивались помощник начальника цеха по электрооборудованию А. А. Зимин и механик цеха Е. П. Прибыш. Николай Евгеньевич ездил тогда в Левобережный районный комитет народного контроля, председатель комитета Ф. И. Афанасьев приезжал в цех, чтобы на месте посмотреть, чем можно помочь цеху.

Во время нашей недавней встречи я заинтересовался у Лысенко, что дало для реконструкции участие народных контролеров цеха. «Конечно, и без нашего вмешательства работа бы шла. Но уверен, что хоть в какой-то мере мы ускорили ее. Вообще считаю, что любые действия народных контролеров приносят пользу коллективу».

Уже четвертый год член партийного бюро Н. Е. Лысенко возглавляет группу народного контроля цеха, в которую

входит около 70 человек. Не случайно именно ему доверено выполнять это ответственнейшее партийное поручение. Почти тридцатипятилетний стаж работы на комбинате в прокатном производстве, пятнадцатилетний партийный стаж, многолетний опыт работы общественным контролером — все это легло в основу его успешной деятельности на посту председателя цеховой группы народного контроля. Помогает ему в этой работе и хороший багаж политических и, особенно, экономических знаний, который накопил Н. Е. Лысенко за многие годы пропагандистской деятельности в сети партийного просвещения.

И в прошлом, и в этом году народные контролеры цеха много занимались экономией металла, энергоресурсов, выполнением заказов. Не раз на заседаниях бюро по этим вопросам заслушивались экономист цеха Л. Г. Качая и начальник ПРБ Я. И. Зайд. Народные контролеры проводили рейды и проверки. И несомненно, есть их заслуга в том, что в этом году коллектив цеха укладывает в расходный коэффициент металла на тонну проката. (В прошлом году перерасход металла на каждую тонну составил четыре килограмма). В августе, например, провели рейд по выполнению заказов. На

основании его материалов было издано распоряжение по цеху.

Основная черта характера председателя группы народного контроля Н. Е. Лысенко — доводить дело до конца. В прошлом году у листопркатчиков четвертого цеха много нареканий было в адрес обжимщиков, которые так «разрывали» плавки, что приходилось делать до 50 перестроек за смену. Народные контролеры во главе с Н. Е. Лысенко дважды провели рейды, а затем направили соответствующие письма в группу НК обжимного цеха № 2. Но и ответа не получили, и положение не изменилось. Тогда по предложению Лысенко было организовано совместное заседание партийного бюро этих двух цехов, где начальнику обжимного цеха № 1 было предложено разработать мероприятия для решения этого вопроса.

Работа народных контролеров хотя и строится по строгому плану, может только тогда быть по-настоящему действенной и эффективной, когда ею занимаются энтузиасты, люди инициативные, творчески относящиеся к делу. Люди беспокойной души и горячего сердца. Такие, как Николай Евгеньевич Лысенко.

Е. ВЕРНИКОВ.
На снимке: Н. Е. ЛЫСЕНКО.
Фото Н. Нестеренко.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАВОДСКИХ ГАЗЕТ

Повышая активность

В третьем квартале текущего года у народных контролеров нашего цеха было немало важных дел, которые они старались довести до конца. И многое им удалось. Например, был проведен ряд проверок: «Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойной работы цехов в летний период», «Правильность эксплуатации вагонов МПС» и другие. Результаты проверок обязательно доводились до сведения партбюро и администрации цеха. Кроме того, они доводились и до сведения всего коллектива. С виновными в допущенных недостатках проводились беседы, и устанавливались сроки их устранения.

Помимо проверок и заседаний, группа народного контроля не забывала о необходимости учебы дозорных. Проведено занятие на тему: «Совершенствование управления и планирования. Производственные фонды предприятия, пути их лучшего использования» (по материалам декабрьского Пленума ЦК КПСС 1975 года).

В. БУЧАВЫЙ,
председатель группы
народного контроля
мартеновского цеха.
Газета «Металлург»,
Криворожсталь.

Народные дозорные нашего цеха строят свою работу в соответствии с требованиями производства, злободневными вопросами. Например, поступил в группу сигнал о простое вагонов МПС под разгрузкой. Провели проверку. Результаты показали, что мастера Н. С. Шевченко, Л. Я. Колесник, А. Д. Кулинич, ответственные за разгрузку и сдачу пустых вагонов, слабо контролируют своевременную постановку их под разгрузку. После разбора результатов проверки группа вынесла виновным выговор и дала ряд рекомендаций для исправления.

Интересуются дозорные цеха и бытом рабочих. В связи с этим проведен рейд: «О работе вентиляционных установок и пылеочистных сооружений», заседание группы: «О работе цеха в зимний период». Приняты меры к устранению недостатков, установлены сроки, назначены ответственные лица.

В. ЗЛЕНКО,
председатель группы
народного контроля
огнеупорно-известкового
цеха.
Газета «Металлург»,
Криворожсталь.