

Календарь

Что посеешь. . .

Июль называют макушкой лета – у садоводов это самая горячая пора, когда нужно успеть и прополоть, и подкормить растения, собрать и законсервировать урожай.



6–8 ИЮЛЯ. Посев выгоночных культур для получения зелени зимой. Пасынкование томатов, формирование плетей огурцов. Уборка раннего картофеля, чеснока и корнеплодов. Не рекомендуются пересадка, пикирование, поливы и подкормки.

9–11 ИЮЛЯ – новолуние. Можно заняться прополкой или сделать раскорчёвку старых и больных плодовых кустарников и деревьев. Рекомендуются не беспокоить растения в течение трёх дней.

12 ИЮЛЯ. Формирование томатов, плетей огурцов, уборка раннего картофеля, чеснока. Сбор урожая, семян, плодов и корнеплодов на семена. Не рекомендуются посевы и посадки большинства культур, поливы и подкормки. Правильнее будет отдохнуть самим и дать отдых растениям.

13–15 ИЮЛЯ. Пасынкование томатов, формирование огуречных плетей, уборка чеснока, раннего картофеля. Посев укропа, фенхеля, валерианы. Не рекомендуется – замачивать семена.

16–17 ИЮЛЯ. Высадка в теплицу рассады огурцов для осеннего урожая. Посев кольраби, цветной капусты на рассаду для осеннего доращивания в теплице. Не рекомендуются – обработка растений ядохимикатами, прививки.

18–19 ИЮЛЯ. Благоприятные дни для посадки овощных культур, особенно паслёновых. Не рекомендуется выкапывать картофель на хранение, обрезка, пасынкование. Размножение растений делением корней и клубнелуковиц.

20–21 ИЮЛЯ. Посев, посадка многолетних луков для получения ранневесенней продукции, редиса. Сбор семян и семенников. Можно убирать картофель, выкапывать лук, чеснок. Не рекомендуется поливать, пасынковать, обрезать растения.

22–23 ИЮЛЯ. Удачный день для посадки картофеля, посева кольраби, цветной капусты для доращивания в теплице. Повторный посев зеленных культур: укропа, фенхеля, шавеля. Не рекомендуется проводить работы, при которых можно повредить корни растений.

24 ИЮЛЯ – ПОЛНОЛУНИЕ. Можно заняться прополкой или сделать раскорчёвку старых и больных плодовых кустарников и деревьев. Не рекомендуется работать с растениями.

25 ИЮЛЯ. Не рекомендуются посев и посадка любых культур, прищипывание, пасынкование.

26–28 ИЮЛЯ. Высадка рассады томатов, огурцов, цветной капусты. Посев семян огурцов для доращивания в теплице. Не рекомендуется обрезка и обработка растений ядохимикатами.

29–30 ИЮЛЯ. Уборка чеснока, картофеля, сбор семян на семенники. Рыхление сухой почвы, прополка, уборка корнеплодов на хранение. Не рекомендуются пикировка, пересадка, укоренение, пасынкование, подкормки и поливы, обрезка.

31 ИЮЛЯ. Посев семян пекинской капусты, кольраби, корневой петрушки, сельдерея, пастернака. Формирование томатов. Посев цветной капусты, брокколи для доращивания в теплице. Не рекомендуется рыхление в зоне корней и пересадка.

Возьмите на заметку

Растение даёт сигнал

При первых же признаках заболевания или поражения вредителями любая культура сразу это покажет.

Пожелтение листьев

Это в первую очередь признак стресса. В частности, корневая система начала отмирать или никак не может прижиться в грунте. Полив корневином в этом случае может помочь, да и вообще не будет лишним. При пересадке рассады на постоянное место можно корешки макать в раствор корнероста. Возможно, растению не хватает азота, но подкормки под корень рассаде на первых порах противопоказаны. Надо подождать, пока она окрепнет. Зато опрыскивание эпином с добавкой десертной ложки мочевины на десять литров воды будут очень кстати. Обычно при нехватке азота желтизна наступает медленно.

Бледная немочь

Возникает по двум причинам – из-за солнечных ожогов и при повреждении ночными заморозками. Чаще всего белеет незакаленная рассада. Вывести растения из стресса помогут опрыскивания эпином или новосилом с добавкой в раствор комплексного удобрения типа кемиры или растворины. Спустя

две недели после высадки в грунт можно проводить подкормку мочевиной под корень, для ускорения отрастания новой листвы.

Жёлтая и вялая рассада

Листья изменили ярко-зелёный цвет на жёлто-зелёный, а часть завяли. От резких контрастов погоды страдают и люди, и растения. В сильную жару под прямыми солнечными лучами нежная рассада, тем более – недостаточно закалённая, быстро начинает терять естественную окраску. Особенно часто такое случается, если рассаду после высадки укрывают плёнкой и забывают её снимать в жаркие дни. Чтобы избежать пожелтения рассады, на плёночный парник набрасывают укрывной материал или проводят мелование застеленной теплицы, что обеспечивает рассаде поступление рассеянного света и не даёт воздуху в парнике чрезмерно перегреваться. В открытом грунте вокруг свежесаженной рассады втыкают ветви тополей или вязов с листвой или по три колышка, на которые надевают непрозрачную плёнку или газеты в виде заборчика, притеняющего растения большую часть времени.

Если рассада голодает

Недостаток азота, пожалуй, наиболее замечен. Листья становятся бледно-



зелёными и мельчают. Перекорм азотом тоже нетрудно угадать – листва приобретает тёмно-зелёную окраску. Нехватку фосфора угадать труднее – обычно она проявляется в виде фиолетовой окраски, причём в первую очередь на старой листве.

Листва становится морщинистой и закручивается вниз. Это нехватка калия. Особенно наглядно её видно на огурцах. На остальных овощах определить сложнее. Легче всего угадать с железом. Его нехватка всегда проявляется одинаково – пожелтение листвы, при котором жилки остаются зелёными. При нехватке меди листья белеют. Также побеление происходит при недостатке марганца, но в этом случае жилки остаются зелёными. Листья в крапинку получаются при нехватке цинка. Иногда они приобретают бронзовую окраску. Пожелтение или побурение краёв листьев вплоть до их усыхания называют краевым ожогом.

Скорая помощь

Спасите от жары

Любые перепады температуры действуют на растения угнетающе, но изнурительная жара может оставить без урожая.

Помидоры выращивают повсеместно. Ведь как продукт они используются почти что везде. Многие делают из томатов заготовки: маринуют, варят соусы, лечо. Но чтобы было из чего делать заготовки, нужно постараться.

Необходимо знать, как ухаживать за томатами в разную погоду. Это лето отличается невыносимой жарой. Специалисты рекомендуют заменить корневые подкормки опрыскиванием по листу, потому что в жару томатам вносить подкормки в землю нельзя, им нужна только вода. А вот провести обработку по листу кальцием будет отличным вариантом в жаркую погоду. Это ещё поможет предотвратить растрескивание плодов.

Вот один из вариантов. Растолките скорлупу от десяти яиц. За недельку столько точно можно насобирать. Замочите её на три дня в трёх литрах воды. Затем процедите и добавьте к полученной воде пол-литра нежирного молока или сыворотки. Доведите полученную жидкую массу водой до семи-десяти литров. И вот подпитка в летний зной готова. Можно опрыскивать помидоры.



Андрей Серебряков

Такая подпитка считается чуть ли не самой лучшей для культуры, особенно в жару. И так как стоит жара, то не выполняйте данную процедуру днём. Ведь так можно только навредить кустам. Производите опрыскивание тогда, когда нет солнца или когда оно не активно.

Ещё один важный момент. Зачастую никакие обильные поливы не спасают от уплотнения почвы, а вернее, напротив, приводят к нему. Чтобы томаты не росли как в асфальте, активной используйте мульчирование земли.

Огород

Эх, лук-лучок, золотая луковка

Если учитывать пристрастия культуры, результат работы на грядке наверняка будет хорошим.

Лук не любит глинистой почвы, в этом случае нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа и всё перемешать. А ещё нужна слабощелочная почва, если у вас кислая – внести доломитовую муку для раскисления. Готовить её обязательно нужно с осени, весной это делать поздно.

При посадке севка нужно опустить его минут на десять-двадцать в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал. В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

Рядом с грядкой лука обязательно сажайте грядку с морковью, которая опять

же отпугнёт луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, обоюдная польза.

Сделайте три подкормки. Первая – в фазе двух листочков: навозная жижа. Один литр навоза на ведро воды или куриный помёт – один стакан на ведро воды плюс 30–40 граммов суперфосфата, предварительно растворённого в тёплой воде, и стакан золы, заваренный в крутом кипятке. Вторая подкормка через две недели: 30 граммов суперфосфата, 10 граммов мочевины, 5 граммов калия на ведро воды. Третья подкормка, теми же средствами, что и вторая, в конце июня. Если будете подкармливать в начале июля, азот, то есть мочевину, исключите.



Ни в коем случае не нужно допускать избытка азотных удобрений: будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдёт сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он есть в золе.

Ни в коем случае не нужно применять в подкормках свежий навоз и хлористый калий, если только вносить его с осени, – сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

Очень важно своевременно убирать лук, чтобы он лучше хранился. Сделать это лучше до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив восемь-десять сантиметров. А ещё нужно время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут гнить и другие.